


# CATÁLOGO Frutal



Fisioactivadores, Biocontrol, Herbicidas,  
Insecticidas, Fungicidas y  
Reguladores de Crecimiento



Fisioactivadores	Composición	Dosis	Acción
Goactiv® Color	C Org + Manitol + Mn+ Zn	5 l/ha	Mejora de color y maduración
Goactiv® Calcium	Goactiv® + Ox Ca 15% + Manitol 0,1% SL		Fisioactivación y aplicación de Ca
Goactiv® Calibra	Goactiv® + Mn 1% + Zn 1% SL	2-3 l/ha	Fisioactivación y engorde fruto
Goactiv® Root	Goactiv® + P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 13% + K <sub>2</sub> O 5% SL	1-3 l/ha	Fisioactivación y mejora radicular
Goactiv® SP	Goactiv® SL	1 l/ha	Fisioactivación y mejora de cuajado

Goactiv® es un filtrado del alga *Ascophyllum nodosum* mediante la tecnología Physio Activator para preservar la integridad y propiedades de sus componentes.

Biocontrol	Composición	Dosis	Acción
Vacciplant® Max	Laminarin 4,5% SL	0,075-0,1%	Fuego Bacteriano, Gloesporium, Moteado
Carpovirusina EVO 2	Granulovirus Cydia R-5 10E13 v/L	1 l/ha	Carpocapsa y Grafolita. Ciruela Polilla


Herbicidas	Composición	Dosis	Acción
Agrocer 40	MCPA 40% SL Sal Potásica	3 l/ha	Dicotiledóneas
Cosmic XL	Glifosato 36% SL	3-10 l/ha	Todas las especies
Devrinol® F	Napropamida 45% SC	3,5-5,5 l/ha	Malas hierbas anuales
MCPA Ácido 50 UPL	MCPA ácido 50% SL	2,4 l/ha	Dicotiledóneas
Silbos	Pendimetalina 45.5% CS	2,5-3 l/ha	Dicotiledóneas

Insecticidas	Composición	Dosis	Acción
Cekumetrin 10 Ec	Cipermetrina 10% EC	0.3 l/ha	Pulgón, Psila, Carpocapsa
Cormite	Abamectina 1,8% EC	0,05-0,1 l/ha	Ácaros, Psila, Erinosis
Deltagri	Deltametrina 2.5% SC	0,03-0,05%	Psila, Orugas, Pulgones, Ceratitis y Mosca
Ovipron® TOP	Aceite parafinico 80% EC	10-37,5 l/ha	Piojo San José, Eriófidos, Ácaros, Psila, Pulgón Lan., Cochinilla
Polithiol®	Aceite parafinico 40% EW	20-75 l/ha	Piojo San José, Eriófidos, Ácaros, Cochinilla, Pulgón Lanígero, Psila


Fungicidas	Composición	Dosis	Acción
Albireo	Oxicloruro de cobre 38% SC	0,3%	Abolladura, Bacteriosis, Cribado, Moteado
RSR® Disperss	Sulfato cuprocálcico de cobre 20% WG	Pepita 3,125 - 5 kg/ha (2 aplic) Hueso 1-5 kg/ha (4 aplic)	Moteado, Chancro, Bacteriosis, Abolladura, Cribado
Consist	Trifloxistrobin 50% WG	0,0075-0,015	Moteado, Oídio, Stemfilium
Core	Difenoconazol 25% EC	0,01-0,02%	Moteado, Roya, Septoria
Malvin® 80	Captan 80% WG	0,15-0,3%	Monilia, Cribado, Abolladura, Chancro, Moteado
Microthiol® Special Disperss	Azufre 80% WG	0,25-0,7 kg/ha (8 kg/ha max.)	Oídio, Eriófidos, Araña Roja
Mitrus	Miclobutanil 12,5% EC	0,04-0,06%	Oídio
Novicure	Sulfato tribasico de cobre 40% WG	1 kg/ha (3 aplic)	Bacteriosis, Monilia, Cribado, Abolladura
Pencozeb Flo	Mancozeb 50% SC	1,8 l/ha	Moteado
Syllit® Max	Dodina 54,4% SC	1,25 l/ha	Moteado, Abolladura y Antracnosis y Gnomia (Cerezo)
Thiopron 825	Azufre 82,5% SC	0,25-0,65 l/ha	Oídio, Eriófidos
Vega Azul V	Oxicloruro de Cu 50% WP	0,12-0,25%	Abolladura, Monilia, Cribado, Bacteriosis, Pseudomonas, Chancro, Moteado
Vondozeb D80 PM	Mancozeb 80% WP	0,15-0,2% (Pepita 0,25%)	Cribado, Roya, Monilia, Moteado, Alternaria, Stemphylium, Septoria
Vondozeb GD	Mancozeb 75% WG	0,25-0,35%	Monilia, Moteado, Septoria

Regulador de Crecimiento	Composición	Dosis	Acción
Terbel Max	Triclopir 10% TB	10-30 tabs/ha	Anticaída y engorde fruto

## Frutal de hueso



## Frutal de pepita



**UPL Iberia S.A.**

Josep Pla, 2  
Ed. Diagonal Mar B-2,  
planta 12.  
08019 Barcelona

[www.upl-ltd.com/es](http://www.upl-ltd.com/es)



Este catálogo ha sido impreso en noviembre 2020.

La información que contiene ha sido actualizada conforme a las condiciones de autorización de los productos en esta fecha.

UPL Iberia S.A. no se hace responsable de los cambios de autorizaciones producidos posteriormente o posibles erratas de impresión; y recomienda que, en cualquier caso, antes de utilizar los productos lean siempre las etiquetas y sigan sus indicaciones.